



### Zeichnungshalter Typ TZW (Wandbefestigung)

Wandschiene ohne Auslöser. Diese Ausführung ermöglicht das senkrechte Einschieben mehrere Einzelblätter sowie einindividuelles Abnehmen derselben durch waagrechtes Abziehen.

- Schienenlängen: 25 / 50 / 75 / 100 / 150 cm
- Zwischenlängen auf Anfrage

Schienenlänge	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	401 025	28.50
50 cm	401 050	37.00
75 cm	401 075	49.00
100 cm	401 100	63.00
150 cm	401 150	84.50
200 cm	401 200	112.50
300 cm	401 300	169.00
Andere Längen auf Anfrage		




### Zeichnungshalter Typ TZWA (Wandbefestigung)


Wandschiene mit Auslöser (siehe unter technische Informationen und Details)  
Der zentrale Auslösemechanismus bezweckt das Lösen der Halterollen auf der ganzen Schienenlänge. Diese Ausführung wird vorzugsweise bei grossformatigen Plänen und Zeichnungen verwendet.

- Schienenlängen: 25 / 50 / 75 / 100 cm

Schienenlänge	Artikelnummer	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	400 025	32.50
50 cm	400 050	45.50
75 cm	400 075	59.00
100 cm	400 100	80.50
150 cm	400 150	116.50
Andere Längen auf Anfrage		



Befestigungsvarianten für Typ TZW & TZWA (auf Wunsch)	Preis CHF (pro Stück)
Schiene mit Bohrlöchern inkl. Schrauben/Dübelset	5.00
Schiene mit doppelseitigem Montageband versehen (selbstklebend)	5.00



### Zeichnungshalter Typ TZA (freistehende Befestigung)

Die komplette Garnitur für freistehende Befestigungen an Werkbänken, Montagplätzen, Arbeitstischen etc. Dieser Zeichnungshaltertyp setzt sich zusammen aus:

- Profilschiene mit Auslöser
- oberer Schienen-Klemmhalter KSK (Verbindung Schiene/Standrohr)
- Standrohr mit Sockeltyp nach Wahl


Schienenlänge	Artikelnummer	Rohrlänge	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	402 025	50 cm	A	84.00
25 cm	402 026	50 cm	C	84.00
25 cm	402 027	50 cm	E	89.50
25 cm	402 028	50 cm	F	89.50
25 cm	402 029	50 cm	K	89.50

Schienenlänge	Artikelnummer	Rohrlänge	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
50 cm	402 050	70 cm	A	104.50
50 cm	402 051	70 cm	C	104.50
50 cm	402 052	70 cm	E	109.00
50 cm	402 053	70 cm	F	109.00
50 cm	402 054	70 cm	K	109.00

Schienenlänge	Artikelnummer	Rohrlänge	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
75 cm	402 075	70 cm	A	110.50
75 cm	402 076	70 cm	C	110.50
75 cm	402 077	70 cm	E	117.00
75 cm	402 078	70 cm	F	117.00
75 cm	402 079	70 cm	K	117.00

Schienenlänge	Artikelnummer	Rohrlänge	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
100 cm	402 100	90 cm	A	124.50
100 cm	402 101	90 cm	C	124.50
100 cm	402 102	90 cm	E	131.00
100 cm	402 103	90 cm	F	131.00
100 cm	402 104	90 cm	K	131.00

Andere Längen Auf Anfrage



Sockel A	Sockel C	Sockel E	Sockel F	Sockel K
				
Aufsraubhalter für Tischblätter	Absetzwinkel für seitliche Befestigungen	Sterngriffhalter für Holzblenden (max. 25 mm fassend)	Halter für Werkzeugschrank-Blechumrandung (max. 6mm fassend)	Spindelhalter für Tischblätter (max. 60 mm fassend)



### Zeichnungshalter Typ TZAS (freistehende Befestigung mit Schwenkarm)

Die komplette Garnitur für freistehende Befestigungen an Werkbänken, Montagplätzen, Arbeitstischen etc. mit einem Schwenkarm mit zwei verstellbaren Gelenken für das justieren der optimalen Position. Dieser Zeichnungshaltertyp setzt sich zusammen aus:

- Profilschiene mit Auslöser
- oberer Schienen-Klemmhalter KSK (Verbindung Schiene/Standrohr)
- Standrohr mit Sockeltyp nach Wahl
- Schwenkarm mit zwei verstellbaren Gelenken

Schienenlänge	Artikelnummer	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
25 cm	405 025	A	139.00
25 cm	405 026	C	139.00
25 cm	405 027	E	144.50
25 cm	405 028	F	144.50
25 cm	405 029	K	144.50

Schienenlänge	Artikelnummer	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
50 cm	405 050	A	159.50
50 cm	405 051	C	159.50
50 cm	405 052	E	165.00
50 cm	405 053	F	165.00
50 cm	405 054	K	165.00

Schienenlänge	Artikelnummer	Sockel	Preis CHF (pro Stück)
75 cm	405 075	A	165.50
75 cm	405 076	C	165.50
75 cm	405 077	E	172.00
75 cm	405 078	F	172.00
75 cm	405 079	K	172.00

Andere Längen auf Anfrage



Sockel A	Sockel C	Sockel E	Sockel F	Sockel K
Aufsraubhalter für Tischblätter	Absetzwinkel für seitliche Befestigungen	Sterngriffhalter für Holzblenden (max. 25 mm fassend)	Halter für Werkzeugschrank-Blechumrandung (max. 6mm fassend)	Spindelhalter für Tischblätter (max. 60 mm fassend)




### Zeichnungshalter Typ TZSTT-Tischmodell (Guss-Sockel 2.5kg)

Schienenlängen 50 / 75 / 100 cm (Profilschiene mit Auslöser) und oberem Klemmhalter KSK Rohrlängen 70 cm (für Schienen 50 oder 75 cm) oder 90 cm (für Schiene 100 cm)

**Varianten:**

- Zusätzlicher Klemmhalter KSK mit zusätzlicher Profilschiene nach Wahl
- Oberer Klemmhalter KSK 2 für doppelseitige Profilschiene (z.N. gegenüberliegende Arbeitsplätze oder zum Wenden des Objekts.)

Artikelnummer	Schienenlänge	Standrohr	Preis CHF (pro Stück)
404 001	50 cm	70 cm	121.00
404 002	50 cm (Doppelschiene)	70 cm	157.50
404 003	75 cm	70 cm	132.50
404 004	75 cm (Doppelschiene)	70 cm	184.00
404 005	100 cm	90 cm	146.00



### Zeichnungshalter Typ TZST (Guss-Sockel 6kg & Stativ)

Stativ mittels Handgriff auf gewünschter Höhe fixierbar. Standardlänge Profilschiene 100 cm (mit Auslöser). Schiene mittels Gelenkkopf vertikal schwenkbar = platzsparende Stellung bei Nichtgebrauch (siehe Abb.) Doppelseitige Profilschienen für z.B. gegenüberliegende Arbeitsplätze als Variante möglich.



Artikelnummer	Schienenlänge	Preis CHF (pro Stück)
403 001	100cm	313.00
403 002	100 cm (Doppelschiene)	351.00
403 003	150cm	354.50

**Technische Informationen & Details**

Befestigungsmöglichkeiten für Wandschienen Typen TZW & TZWA  
(Bitte bei Bestellung angeben)

**Varianten:**


- Schiene neutral, ohne Bohrlöcher und Befestigungsmaterial
- Schiene mit Bohrlöcher und Schraube/Dübelset versehen (Aufpreis siehe Preisliste)
- Schiene mit doppelseitigem Montageband versehen für glatte haftfähige untergründe (Aufpreis siehe Preisliste)

**Besonderes:**

- Sämtliche Schienentypen sind an beiden Enden offen, Blätter mit Übermass können deshalb die Schienenlänge um einige cm Problemlos überragen.
- Wandschienen können auch aus diesem Grund jederzeit beliebig ergänzt resp. verlängert werden.
- Sondermasse und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

**Abbildung zentraler "Auslöser"**

Funktion wie unter Typ TZWA beschrieben. Gelangt bei den Wandschienen des Typs TZWA sowie bei sämtlichen freistehenden Modellen, d.h. Typen TZA, TZSTT sowie TZST zur Anwendung.



**Begriff "Wandschiene" & "Profilschiene"**



**Wandschiene:**  
Querschnitt der Wandschiene für die Wandbefestigung

**Profilschiene:**  
Querschnitt der Schiebe-Profilschiene für freistehende Modelle mit Wulst für oberen Schienen-Klemmhalter KSK (Schiene /Standrohr-Verbindung)



**SCHUTZNETZE****SPINDELREINIGER****PLANHALTER****WELLEN-LAGERSYSTEM****SPÄNEHAKEN****ABRICHTPLATTEN****WEITERE PRODUKTE****WERKZEUGSCHUTZ**

- Oberflächenschutznetze
- Reiniger für Werkzeugaufnahmen und Werkzeugspindeln
- Wellenlagerungssysteme

**WERKSTATTHILFEN**

- Plan-/Zeichnungshalter
- Spänehooken für sicheres Arbeiten (*Suva empfohlen*)
- Abrichtplatten



**LIEFERKONDITIONEN:**

- Preise in CHF für Lieferung ab CH-5732 Zetzwil, zuzüglich Verpackung, Porto/Fracht sowie gültige MWST
- Für Aufträge unter einem Wert von CHF 30.- muss ein Mindermengenzuschlag von CHF 5.- berechnet werden.
- Zahlungskonditionen: 30 Tage netto

*Preis- und Fabrikationsänderungen vorbehalten*

**VERTRIEBSPARTNER:**